



Falkenbergs kommun
311 80 FALKENBERG

13FS 1996:141

Fastställelse av skyddsområde i Ullared i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har ansökt om fastställelse av skyddsområde för grundvattentillgången i Ullared och allmänna föreskrifter om vad som skall iakttagas inom skyddsområdet.

Falkenbergs kommuns ansökan kungjordes i Hallandsposten och Hallands Nyheter dels den 21 oktober 1994 dels den 17 juni 1994.

██ har den 21 november 1994 inkommit med erinringar mot förslaget.

Falkenbergs kommun har den 12 maj 1995 yttrat sig över nämnda erinringar.

Falkenbergs kommun har i skrivelse med bilagor den 9 oktober 1995 efter samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun inkommit med smärre ändringar i förslaget m m samt yttrande över inkomna erinringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 12 oktober 1995 tillstyrkt förslaget.

██ har därefter beretts tillfälle till yttrande. Några ytterligare erinringar har inte inkommit.

De erinringar som inkommit berör i huvudsak frågor om hur pågående markanvändning kan komma att påverkas av skyddsföreskrifterna samt frågor om ersättning. Vissa erinringar gäller den framtida tillsynen med utgångspunkt från skyddsföreskrifterna. Med anledning av erinringarna hänvisas i första hand till vad kommunen anfört i sin skrivelse med bilagor den 9 oktober 1995. Ersättning till fastighetsägare utgår enligt 19 kap 7 § vattenlagen i de fall föreskrifterna medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Ersättningsfrågorna prövas av vattendomstolen.

Vidare antecknas att Länsstyrelsen den 20 mars 1979 fastställde skyddsföreskrifter och skyddsföreskrifter för vattentäten i Ullared.

Företrädare för Länsstyrelsen har besökt platsen.

Länsstyrelsen bedömer att skyddsområdet fått en lämplig utformning.

Beträffande de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms dessa inte medföra längre gående intrång än vad som kan tålas utan ersättning.

Med stöd av bestämmelserna i 19 kap 2 § Vattenlagen 1983:291 beslutar Länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Ullared som tillgodogöres för vattenförsörjningen i Ullared dels fastställa skyddsområde enligt bifogad karta och dels meddela följande föreskrifter att gäller inom skyddsområdet.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på den upprättade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon. Brunnsområdet är gemensamt för samtliga brunnar och omfattar ca 50 - 100 m².

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska vara inhägnat. Inom det inre skyddsområdet är verksamheter som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna. Inom yttre skyddszon är verksamheten som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna utan att först anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med anmälan som grund bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåtligheten av den aktuella verksamheten och om så erfordras meddelar föreskrifter för undvikande av förorening av vattentäkten.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskydds nämnden. I övriga gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Hantering och lagring av för grundvattnet skadliga kemiska ämnen eller kemiska beredningar.

Yttre och inre skyddszon: Får inte förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden.

c) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning.

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen samt bekämpningsmedel får inte förekomma. Slam från kommunalt avloppsreningssystem får ej spridas. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskydds nämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskydds nämnden. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskydds nämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall.

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Spillvattenledningar ska inspekteras regelbundet. Otäta ledningar ska snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får inte förekomma.

f) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig, industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkterna a och b ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifter enligt punkt d ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden.

g) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden.

h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskydds nämnden.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än en (1) m över högsta naturliga grundvattennivå. För all tåktverksamhet krävs medgivande av miljö- och hälsoskydds nämnden, som även kan förhindra tåktverksamhet om denna bedöms kunna leda till skada för grundvattnet. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamhet bör beaktas. Återställning av tåktområde inom yttre och inre skyddszon får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följderna. En återställningsplan, i vilken även en framtida vegetationsbeskrivning ingår, ska redovisas för miljö- och hälsoskydds nämnden för godkännande.

i) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmearläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20°C får ej anläggas.

j) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik ska vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Yttre skyddszon: Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

UPPSÄTTNING AV SKYLTLAR

- a) På väl synlig plats vid vägar som berör skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet, genom huvudmannens försorg, en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för vattenförorening, kontakta räddningstjänsten, tel 90 000.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten."

Skyltarnas lägen markeras på kartan. Vid varje läge uppsättes två skyltar, en på vardera sidan vägen.

- b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska i övrigt hanteras ska varningsskyltar finnas med upplysning om att cisternen är

belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt ska ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för vattentäkt".

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart räddningstjänsten tel 90 000.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

Detta beslut kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg.

./. Beslut om kungörelsedelgivning och besvärshänvisning, se bilaga.

I handläggningen av detta ärende i vilket länsassessor Per Widell beslutat och avdelningsdirektör Arne Bergquist varit föredragande har även länsarkitekt Ingegärd Widerström, länsveterinär Nils-Gunnar Nyström, avdelningsdirektör Hans Zetterling, avdelningsdirektör Arne Joelsson och lantbrukskonsulent Lennart Norgren deltagit.


Per Widell


Arne Bergquist

Kopia

Länsrådet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun

Byggnadsnämnden i Falkenbergs kommun

Vägverket, region väst, Lokalkontoret Halmstad, Box 512, 301 80 Halmstad

Polisområde Falkenberg, Box 44, 311 21 Falkenberg

Naturvårdsverket

Överlantmätarmyndigheten

Länsveterinären

Miljövårdsenheten

Rättsenheten

Plan- och bostadsenheten

AB

Kungörelsedelgivning i Hallandsposten och Hallands Nyheter

Kungöres i länets författningssamling.

Bilaga

Karta över skyddsområde