



Falkenbergs kommun  
311 80 FALKENBERG

### Fastställelse av skyddsområde i Källsjö i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har ansökt om fastställelse av skyddsområde för grundvattentillgången i Källsjö och allmänna föreskrifter om vad som skall iakttas inom skyddsområdet.

Falkenbergs kommuns ansökan kungjordes i Hallandsposten och Hallands Nyheter dels den 21 oktober 1994 dels den 17 juni 1994.

Inga erinringar mot förslaget till skyddsföreskrifter och skyddsområde har inkommit med anledning av kungörelsen.

Falkenbergs kommun har den 9 oktober 1995 efter samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun inkommit med smärre ändringar i förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 12 oktober 1995 tillstyrkt förslaget.

Företrädare för Länsstyrelsen har besökt platsen.

Länsstyrelsen bedömer att skyddsområdet fått en lämplig utformning.

Beträffande de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms dessa inte medföra längre gående intrång än vad som kan tålas utan ersättning.

Med stöd av bestämmelserna i 19 kap 2 § Vattenlagen 1983:291 beslutar Länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Källsjö som tillgodogöres för vattenförsörjningen i Källsjö dels fastställa skyddsområde enligt bifogad karta och dels meddela följande föreskrifter att gäller inom skyddsområdet.  
./.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på den upprättade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon. Brunnsområdet innefattar ett ca 50 m<sup>2</sup> stort område runt uttagsbrunnen.

## § 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska vara inhägnat. Inom skyddszonen är verksamheter som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna utan att först anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med anmälan som grund bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåtligheten av den aktuella verksamheten och om så erfordras meddelar föreskrifter för undvikande av förorening av vattentäkten.

## § 2

### **a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter**

Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

### **b) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning.**

Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

### **c) Skogsbruk**

Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### **d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall.**

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

#### **e) Industriell verksamhet**

Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För befintlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifter enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

#### **f) Vaghållning**

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### **g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktning, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamheter bör beaktas. Återställning av tåktområde inom skyddszon får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. En återställningsplan, i vilken även en framtida vegetationsbeskrivning ingår, ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden för godkännande.

#### **h) Energianläggningar**

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentåktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

#### **i) Transport av farligt gods**

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

### § 3

#### Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i Vattenlagen.

#### UPPSÄTTNING AV SKYLTLAR

- a) På väl synlig plats vid vägar som berör skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet, genom huvudmannens försorg, en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för vattenförorening, kontakta räddningstjänsten, tel 90 000.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Skyltarnas lägen markeras på kartan.. Vid varje läge uppsättes två skyltar, en på vardera sidan vägen.

- b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska i övrigt hanteras ska varningsskyltar finnas med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt ska ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för vattentäkt".

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ringa omedelbart räddningstjänsten tel 90 000.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

Detta beslut kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg.

./. Beslut om kungörelsedelgivning och besvärshänvisning, se bilaga.

I handläggningen av detta ärende i vilket länsassessor Per Widell beslutat och avdelningsdirektör Arne Bergquist varit föredragande har även länsarkitekt Ingegärd Widerström, länsveterinär Nils-Gunnar Nyström, avdelningsdirektör Hans Zetterling, avdelningsdirektör Arne Joelsson och lantbrukskonsulent Lennart Norgren deltagit.

  
Per Widell

  
Arne Bergquist

Kopia

Länsrådet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun

Byggnadsnämnden i Falkenbergs kommun

Vägverket, region väst, Lokalkontoret Halmstad, Box 512, 301 80 Halmstad

Polisområde Falkenberg, Box 44, 311 21 Falkenberg

Naturvårdsverket

Överlantmätarmyndigheten

Länsveterinären

Miljövårdsenheten

Rättsenheten

Plan- och bostadsenheten

AB

Kungörelsedelgivning i Hallandsposten och Hallands Nyheter

Kungöres i länets författningssamling.

Bilaga

Karta över skyddsområde